

LIGHTBOX ÉCHAFAUDAGE

PRENDRE LA PAROLE PENDANT DES TRAVAUX



Caisson lumineux

Intérieur Extérieur

Installation sur
échafaudage



Fabriqué
en France

Échafaudez une communication à toute épreuve avec la **LightBox Échafaudage**.

FIXATION SIMPLE
ET PRATIQUE

Roche

LightBox installée à l'échafaudage grâce à un système de fixation simple et pratique.



VRAI RECTO-VERSO

COULEURS VIVES MÊME RÉTRO-ÉCLAIRÉES

Notre procédé d'impression en vrai recto verso vous garantit des couleurs vives et durables. Les couleurs sont denses même avec un rétro-éclairage et bénéficient d'une très bonne résistance aux UV.

GARANTIES

1 AN OUVRAGE GÉNÉRAL*

1 AN ÉCLAIRAGE LIGHTBOX*


5 ANS IMPRESSION*

LIGHTBOX ÉCHAFAUDAGE



PRENDRE LA PAROLE PENDANT DES TRAVAUX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Caisson vue de dos



Installation rapide et facile grâce aux raccords orientables situés au dos du caisson.

PRODUIT INNOVANT

LightAir vous assure des couleurs vives et denses grâce à une impression en **vrai recto-verso**, que le caisson soit éteint ou allumé. Avec une impression numérique **haute définition**, vos visuels résistent aux UV et leurs couleurs d'origine sont conservées pendant **plusieurs années** !

L'équipement lumineux de la LightBox est composé de modules de **LED dernière génération**, sélectionnés pour leur qualité et leur luminosité. L'éclairage du caisson est uniforme, et permet ainsi un rendu unique de jour comme de nuit.

En plus de sa fiabilité, la LightBox bénéficie d'une puissance électrique de seulement **30W/m²**, qui génère une très faible consommation

SOLUTION DURABLE

La toile PVC Backlit utilisée sur nos LightBox est adaptée pour l'extérieur.

De plus, les LightBox échafaudage LightAir sont conçues pour faciliter leur maintenance, et permettre le changement de la toile par nos équipes. Nous pouvons ainsi **renouveler votre visuel sans changer de caisson** !

INSTALLATION FACILE

Chaque caisson lumineux est livré **monté toutes pièces incluses**, et prêt à poser dans toute la France et ses pays limitrophes.

Les raccords orientables utilisés lors de la fixation du caisson permettent une installation rapide et efficace sur vos échafaudages en seulement **15 à 30 minutes** !

DÉMARCHE RSE LE SAVIEZ-VOUS ?



En plus de sa fiabilité, la LightBox bénéficie d'une puissance électrique de seulement **30W/m²**, qui génère une très faible consommation.

LIGHTBOX ÉCHAFAUDAGE

PRENDRE LA PAROLE PENDANT DES TRAVAUX



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

COMPOSITION

- Profilé aluminium laqué époxy blanc par défaut.
- Autres teintes RAL disponibles sur demande.
- Structure de fixation et de rigidité en acier galvanisé à chaud.

VISUEL

- Toile tendue
- Toile PVC Backlit 480 g/m².

PV FEU

- M2 B1, M1 (sur demande).

SYSTÈME DE TENSION

- Résistance à l'arrachement < 1 360 Kg/ml.

FORMAT

- 210 x 70 cm – environ 59kg.
- 100 x 100 cm – environ 39kg.
- 130 cm (diamètre) – environ 49kg.
- Hauteur maximum 120 cm.

VRAI RECTO VERSO

Procédé d'impression inédit en vrai recto verso avec des encres constructeurs Hewlett-Packard, la technologie Print'on est le seul procédé garantissant des couleurs vives et durables. Les couleurs restent denses, même avec un rétro-éclairage.

ASSEMBLAGE SUR SITE

Livraison en caisson monté, prêt à l'emploi : toiles, LED et systèmes de fixation installés. Est incluse une notice détaillée qui facilite son installation. Installation à la charge du client et/ou de son intervenant.

ÉCLAIRAGE FIABLE ET UNIFORME

LED LightAir directement intégrées. Boitier de dérivation installé à l'arrière du caisson. Vous n'avez plus qu'à faire raccorder votre LightBox Echafaudage lors de la pose !

ÉCONOMIQUE

Très faible consommation électrique : 80% de consommation en moins par rapport à un éclairage standard.

MODULABLE

Renouvellement des visuels chantiers après chantiers.

GARANTIES*

- Ouvrage général : 1 an.
- Éclairage : 1 an.
- Impression : 3 ans avec possibilité d'extension sur 5 ans pièces et main d'oeuvre.

*Pour plus d'informations, cliquez sur le document des Garanties LightAir :

